Berlandieri Trabut 9000Mtp490 VassV12R07s116-120 Collection Vassal-Montpellier Berland. Trabut feilles d's 1 et 2 - Rip. Berland. 13 7 15 = 504



ulimituulimituulimituul





ulantanlantanlantanlantanl





4 luntum luntu

Berlandieri Frabut

doutonlantanlantanlantanl

I Planche 17 Côte 5 Rang 1 Souche 1 3 3 4 (5)

#### (A) BOURGEOUNE ENT.

#### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux (8) cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisère carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees (6) - entière ent bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU FAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9. setem 43 - slabres 4 - setemses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

- blanche U - fauves ou rousses 1 - carminues à liser, corminé 5 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à ploges bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes E - autres9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la se et de la se feuille detachees sere notés.

Calvo 5, 64

Nº ordre

Désignation: Berlandièri Frabut

Clos I Planche 17 côté 8 rang 1 souche I 2 3 4 6

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni (7)- anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouton floral: gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4- hermaphrodite 6 Femelle 5.

Calvo 5,64

Nº ordre

4

Juntumlumtur

Désignation: Berlandien Trabut

Planche 17 Côté S1 Rang souche 12 3 4 5 Clos

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

- mérithalle : dos coloré D- à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

: dos coloré D - à raies 2 - vert 3. ventre coloré Plan à raies 8 - vert 9. - noeuds

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille

: coloré 7 - vert 8 - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite + 8 - Femelle 9.

Calvo 6,64

Nº ordre

Désignation Berlandieri Trabut

Clos I Planche 17 Côté 51 rang souche 1 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- 34 Petite (1) mcyenne 2 grande 3

  Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - 35 : limbe : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9

uluntuuluutuuluutuuluutuul

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long I moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
  - supérieur à 90° 3.

     angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2
    supérieur à 90° 3.

    Calvo 6.64

Berlandien Trabut Planche . I. 17 S.1..... Côté ...... Rang ...... souche (1)2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fert (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (6), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (6), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (), large (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11- 64

duntindantadantadantad

```
Nº d'ordre: .... Désignation: Berlandien Erabut.
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0-1-2-3.
14 - 8. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                : 1 - 2 - 3
          Direction
                : 4 - 5.
          Forme
          Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

dontodontodontodontod